第1浄水場系給水栓(水質管理目標設定項目)

| 項目名 | | 目標値 | R7.4.15 | R7.5.20 | | | | | | | | | | | 測定回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンチモン及びその化合物 | (mg/L) | 0.02mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | (mg/L) | 0.002mg／L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | (mg/L) | 0.02mg／L(暫定) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | 0.004mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/L) | 0.4mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | (mg/L) | 0.1mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | (mg/L) | 0.01mg／L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | (mg/L) | 0.02mg／L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | (mg/L) | 10mg／L以上100mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | (mg/L) | 20mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | 0.3mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) | (mg/L) | 0.02mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | (mg/L) | 3mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 蒸発残留物 | (mg/L) | 30mg／L以上200mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 濁度 | (度) | 1度以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pH値 | | 7.5程度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | －1程度以上とし、極力0に近づける | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | (CFU/mL) | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下 | 7 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.1mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.1mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | (mg/L) | 0.00005mg/L(暫定) | | | | | | | | | | | | | | | | |

第2浄水場系給水栓(水質管理目標設定項目)

| 項目名 | | 目標値 | R7.4.15 | R7.5.20 | | | | | | | | | | | 測定回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンチモン及びその化合物 | (mg/L) | 0.02mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | (mg/L) | 0.002mg／L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | (mg/L) | 0.02mg／L(暫定) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | 0.004mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/L) | 0.4mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | (mg/L) | 0.1mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | (mg/L) | 0.01mg／L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | (mg/L) | 0.02mg／L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | (mg/L) | 10mg／L以上100mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | (mg/L) | 20mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | 0.3mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) | (mg/L) | 0.02mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | (mg/L) | 3mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 蒸発残留物 | (mg/L) | 30mg／L以上200mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 濁度 | (度) | 1度以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pH値 | | 7.5程度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | －1程度以上とし、極力0に近づける | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | (CFU/mL) | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | 2 | 6 | 8 | 7 |
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.1mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.1mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | (mg/L) | 0.00005mg/L(暫定) | | | | | | | | | | | | | | | | |

第3浄水場系給水栓(水質管理目標設定項目)

| 項目名 | | 目標値 | R7.4.15 | R7.5.20 | | | | | | | | | | | 測定回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンチモン及びその化合物 | (mg/L) | 0.02mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | (mg/L) | 0.002mg／L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | (mg/L) | 0.02mg／L(暫定) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | 0.004mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/L) | 0.4mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | (mg/L) | 0.1mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | (mg/L) | 0.01mg／L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | (mg/L) | 0.02mg／L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | (mg/L) | 10mg／L以上100mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | (mg/L) | 20mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | 0.3mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) | (mg/L) | 0.02mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | (mg/L) | 3mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 蒸発残留物 | (mg/L) | 30mg／L以上200mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 濁度 | (度) | 1度以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pH値 | | 7.5程度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | －1程度以上とし、極力0に近づける | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | (CFU/mL) | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.1mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.1mg／L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | (mg/L) | 0.00005mg/L(暫定) | | | | | | | | | | | | | | | | |